

建築執照存根，使用自然人憑證查詢

http://cpabm.cpami.gov.tw/twmap.jsp



執照存根查詢-目前開放線上查詢縣市

- 基隆市 ■新北市 ■臺北市 ■桃園市 ■新竹縣 ■新竹市 ■苗栗縣 ■臺中市 ■南投縣 ■彰化縣
- 雲林縣 ■嘉義縣 ■嘉義市 ■臺南市 ■高雄市 ■屏東縣 ■宜蘭縣 ■花蓮縣 ■臺東縣 ■金門縣
- 澎湖縣

執照存根查詢-目前開放線上查詢特設機關

- 新竹科學園區 ■中部科學園區 ■南部科學園區 ■屏東農科園區 ■臺北水源特定區
- 國道高速公路局 ■經濟部加工出口區 ■太魯閣國家公園 ■陽明山國家公園



電子憑證檢核入口網

元件版本：	<input type="text" value="3.0"/>	顯示版本，表示安全登錄元件安裝成功
IC卡密碼：	<input type="password" value="•••••"/>	
<input type="button" value="送出"/>		

注意事項：

- 1.安全登入元件已更新為「3.0」版，請確認版本號是
- 2.新版安全登入元件需加裝「HiCOS自然人憑證工

操作流程：

- 1.請先到內政部憑證管理中心下載HiCOS卡片管理

[安裝步驟](#)

- 2.再下載安全登錄元件
- 3.下載完成後，雙擊安全登錄元件安裝程式
- 4.出現「元件安裝完成」後，即完成元件安裝
- 5.請選擇您的身份
- 6.請輸入 IC 卡密碼後，再按下「送出」

PS.若已安裝完成後仍無法使用，請先重新開啟瀏覽器，再進行註冊

自然人憑證
密碼

經濟部水利署臺北水源特...

臺北水源特定區管理局

臺北水源特定區管理局網際網路執照存根影像查詢系統

使用者：余振銘

回首頁 上一頁 系統登出

SEARCH 圖檔搜尋

查詢方式：執照號碼

執照號碼：107 建造執照 00001

請填入執照年度-執照類別-執照母號-執照子號
 *若查詢建造執照，系統會一併將該建照之相關執照查出
 *勾選「不查詢建管系統資料」，系統將直接顯示建管系統的資料

送出

輸入執照號碼

http://210.69.129.127/bupic/pages/queryBdmAction.do

經濟部水利署臺北水源特...

臺北水源特定區管理局

臺北水源特定區管理局網際網路執照存根影像查詢系統

使用者：余振銘

回首頁 上一頁 系統登出

RESULT 查詢結果

查詢結果共 1 筆 1

執照號碼	原領執照號碼	起造人	建案地址	發照日期
(107)北水建字第001號	(107)北水建字第001號	映派設計有限公司負責人： 蘇柏瑞		107/ 07/ 23

點選

100%



使用者：余振銘

回首頁

上一頁

系統登出

本網頁資料僅供參考，不可作為相關證明之用。其實際內容仍需以本局卷內核准內容為主

建造執照號碼：		(107)北水建字第001號			
起造人	姓名	映派設計有限公司負責人：蘇柏瑞			
設計人	姓名	唐弘雄	事務所	向度聯合建築師事務所	
監造人	姓名		事務所		
承造人	姓名		營造廠		
基地概要	地號	新北市新店區華城一段2-5地號等4筆（如附表）			
	址址	新北市新店區禾豐六路			
	使用分區	第一種住宅區			
	基地面積	騎樓地	***	其他	***
退縮地		***	合計	788.34 m ²	
建物概要	層棟戶數	地上3層 地下2層 1幢 1棟 1戶		法定空地面積	551.84 m ²
	設計建蔽率	18.54 %		總樓地板面積	777.68 m ²
	設計容積率	59.95 %		建物高度	11 m
	建造類別	新建		構造種類	鋼骨鋼筋混凝土構造
	建築面積	騎樓面積	***	其他	146.17 m ²
		防空避難面積	地上	***	地下
	雜項工程	(詳雜項工作物概要表)			
	工程造价	12,299,488 元			
	發照日期	107年07月23日			
	非供公眾使用建築物	無保留地			
施工進度					
公寓大廈管委會					

顯示
查詢結果

地段地號資料：

序號	行政區	地段	地號
1	新北市新店區	華城一段	2-5
2	新北市新店區	華城一段	2-23
3	新北市新店區	華城一段	2-24
4	新北市新店區	華城一段	3-41

樓層概要資料：

序號	棟別	層別	樓層高度	申請面積	陽台面積	露台面積	使用類組
1	1	地下002層	3.3	184			停車空間、機房
2	1	地下001層	3.3	184	0		停車空間、機房
3	1	地上001層	3.5	135.34	0		H2住宅
4	1	地上002層	3.5	123.9	15.1		H2住宅
5	1	地上003層	3.5	132.67	15.86		H2住宅
6	1	突出物001層	3	17.77	0		樓梯間

備註資料：

序號	內容
1	本案首次掛件日期為104年10月13日。
2	本案建築物防火及防火避難設施適用103年11月26日發布建築技術規則版本。
3	本案建築物耐震設計適用內政部100年1月19日建築物耐震設計規範及解說版本。
4	本案原領有臺北縣政府工務局80雜使字第031號雜項使用執照，本案雜項執照併建造執照案申請。
5	謄本面積：788.34m ² =基地面積合計788.34m ² (平均坡度30%以下面積)+其他面積0.00m ² (平均坡度超過30%面積)。
6	本案建築物使用類組為H-2。
7	依水土保持法相關規定，取得水土保持施工許可證後始得辦理放樣勘驗作業。
8	本案水土保持計畫，依新北市政府105年12月1日新北府農山字第1052314463號函示加註：

- 8 本案水土保持計畫，依新北市政府105年12月1日新北府農山字第1052314463號函示加註：
- 9 (1)施工中應針對設計所依據之各項工程參數進行查核，以確實達到設計要求，若其實際值與設計值有所出入時，工程設計應立即依規定辦理修正。
- 10 (2)請確實依卷附圖說及相關工程規範施作，並確實作妥防災等相關設施。
- 11 (3)水土保持計畫之監造應由依法登記執業之水土保持技師、相關專業技師或聘有上列專業技師之工程顧問機構辦理。
- 12 本案土方數量總計約挖方1835.17m³、填方15.24m³，剩餘土石方數量為棄方1819.93m³。
- 13 本案營建剩餘土石方處理計畫(2樓版報驗時應檢附運送四聯單、收受完成證明文件)
- 14 本案建造執照(含雜項執照)於申報放樣勘驗時將剩餘資源處理計畫書送本局備查，並依規定實施二階段申報土方流向。
- 15 本案於施工期間，倘涉及道路挖掘埋設管線行為，應依「新北市道路挖掘管理自治條例」向新北市政府工務局申請施工許可證。
- 16 本案申請基地範圍，應先經地政單位置地鑑界，並就現況關係位置查驗無誤後始得開工。
- 17 本案申請使用執照前，應檢具空污費相關文件向新北市政府環境保護局申報核可後始得申請使用執照。
- 18 本案附設一般昇降設備1部，汽車昇降設備1部。使用執照申請時，應檢附竣工檢查合格證明。(代檢機構)
- 19 本案結構詳圖及有關之電力、電信工程、給水設備、消防設備等設計之許可文件應於放樣前補送本局備查。
- 20 本案係屬建築物依法附設之室內停車空間達150平方公尺場所或供公眾使用建築物，使用執照申請時應檢附消防設備勘驗合格證明。(新北市消防局)
- 21 本案廢污水處理設施經完工查驗合格，並依法取得排放許可，始得核發使用執照。(本局水質課)
- 22 本案申請基地鄰接現有溝渠部份，施工中不得侵佔溝渠用地及阻塞水流。
- 23 本案建築物設計樓板挑高或挑空部分，於使用執照申請時應檢附挑空或挑高清冊及結構安全證明書。並於使用執照加註：本案不得於上下樓板間加蓋任何構造物，並列入產權移轉交代。
- 24 機電空間及停車空間間牆若以輕隔間施作者，於申請使用執照時，應檢具1小時防火時效之證明文件。
- 25 本案係依內政部令頒之「建造執照及雜項執照簽證項目抽查作業要點」規定辦理，由設計人負責簽證發照，如涉及侵害他人財產時，應由其依法負其責任。

停車空間：

序號	法定/自設	設置類別	車位類別	室內外	地上/下	輛數	面積
2	平面	小型車	自設	室內	地下	6200	

最佳瀏覽狀態為 1024 x 768 pixels, 限用 IE 5.5 以上